

Sammenhæng mellem databaser og retningslinjer

ADHD databasen: tilbageblik og fremtid- nu med DMPG

BUP Årsmøde marts 2026

Overlæge Shelagh Powell

Forperson ADHD databasen og DMPG for ADHD

Historie

2004-11 BUP basen

2013 ADHD databasen for børn og unge

Udredningsindikatorer

2021 Behandlingsindikatorer og resultatindikatorer

2023-24 Voksenindikatorer

2023 Data fra praktiserende speciallæger og privathospitaler

2022-25 DMPG for ADHD

2024-26 Revision af indikatorer

Udredningsindikatorer

Indikatorområde	Indikator	Type	Standard
Udredningsindikatorer			
Somatisk udredning	1: Andelen af udredningsforløb, hvor der er foretaget somatisk udredning senest 120 dage efter start af ADHD-udredning	Proces	≥ 90 %
Klinisk observation eller diagnostisk interview	2a: Andelen af udredningsforløb blandt 0-5 årige, hvor barnet er vurderet ved klinisk miljøobservation senest 120 dage efter start af ADHD-udredning 2b: Andelen af udredningsforløb blandt 6-17 årige, hvor der, senest 120 dage efter start af ADHD-udredning, er foretaget enten semistruktureret diagnostisk interview ELLER klinisk miljøobservation	Proces	≥ 90 %
Diagnostisk ADHD konference med deltagelse af speciallæge	3: Andelen af udredningsforløb, hvor der er afholdt diagnostisk konference med deltagelse af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri senest 120 dage efter start af ADHD-udredning	Proces	≥ 90 %

Behandlingsindikatorer

Behandlingsindikatorer, børn/unge. Gælder fra 25/5 2021.			
Koordinerende netværksmøde	4: Andelen af behandlingsforløb, hvor der er foretaget koordinerende netværksmøde senest 90 dage efter behandlingsstart	Proces	≥ 90 %
ADHD-relateret psykoedukation	5: Andelen af behandlingsforløb, hvor patienten/forældre har påbegyndt ADHD-relateret psykoedukation senest 120 dage efter behandlingsstart	Proces	≥ 90 %
Farmakologisk behandling	6: Andelen af behandlingsforløb, hvor patienten er i behandling med ADHD-medicin	Proces	Ingen standard

Behandlingsindikatorer, voksne. Gælder fra 1/4 2024.			
Psykoedukation	8. Andelen af behandlingsforløb, hvor patienten har påbegyndt ADHD-relateret psykoedukation senest 120 dage efter behandlingsstart	Proces	≥ 90 %
Psykot terapi	9. Andelen af behandlingsforløb, hvor psykot terapi er vurderet relevant, og hvor patienten har modtaget psykot terapi under ADHD pakkeforløb indenfor et år fra behandlingsstart	Proces	≥ 90 %*
Sociale støttebehov	10. Andelen af behandlingsforløb, hvor patientens sociale støttebehov er vurderet senest 120 dage efter behandlingsstart	Proces	≥ 90 %
Farmakologisk behandling	11. Andelen af behandlingsforløb, hvor patienten er i behandling med ADHD-medicin	Proces	Ingen standard

Resultatindikatorer

Resultatindikatorer, børn/unge			
Folkeskolens afgangsprøve	7a: Andelen af unge i "ADHD-udredningspopulation", der har bestået folkeskolens afgangseksamen inden han/hun er fyldt 17 år.	Resultat	Ingen standard
	7b: Andelen af unge i "ADHD-behandlingspopulation", der har bestået folkeskolens afgangseksamen inden han/hun er fyldt 17 år	Resultat	Ingen standard

De årlige audits

Generel målopfyldelse meget langt fra de ønskede 90%

- 20-70%
 - Stor variation mellem afsnit (geografi, områder)
 - Lavest for diagnostisk konference og behandlingsindikatorerne
- HVORFOR?

Stigende mørketal for pt udredt udenfor den regionale psykiatri

Lav målopfyldelse

Ventetider

Registreringsproblemer

Tingene bliver ikke lavet
pga ressourcer

Tingene bliver ikke lavet
pga uenighed om praksis

Revision

Tidligere indikator	Ny indikator
2b: Andelen af udredningsforløb blandt 6-17 årige, hvor der, senest 120 dage efter start af ADHD-udredning, er foretaget enten semistruktureret diagnostisk interview ELLER klinisk miljøobservation	2b: Angiver andelen af 6-17-årige, hvor der er foretaget professionel skoleobservation, struktureret lærerinterview eller skoleudtalelse senest 120 dage efter start af ADHD-udredning
	3: Andelen af 0-17-årige hvor der er foretaget systematisk gennemgang af ADHD-symptomer samt bredt psykopatologisk screeningsinterview af eventuel psykiatrisk komorbiditet

Stemmer overens med DMPG anbefalinger

Revision

Tidligere indikator

4: Andelen af behandlingsforløb, hvor der er foretaget koordinerende netværksmøde senest 90 dage efter behandlingsstart

Ny indikator

5: Andelen af udredningsforløb, hvor patientens hjemkommune er kontaktet indenfor 120 dage efter udredningsstart

Stemmer overens med DMPG anbefalinger

Er vores indikatorer ADHD specifikke

Somatisk undersøgelse

Nej

Miljøobservation for under 6 år

Nej

Professionel skoleobservation/skoleudtalelse/lærerinterview

Nej

Bred psykopatologisk screening + systematisk gennemgang af specifikke symptomer

Nej

Diagnostisk konference med deltagelse af speciallæge

Nej

Er vores indikatorer ADHD specifikke

Kontakt til hjemkommune

Nej

Psykoedukation

Nej

ADHD medicin

Ja

Folkeskolens afgangsprøve

Nej

Er vores indikatorer tidssvarende?

Diagnostisk konference med deltagelse af speciallæge

Specialpsykologer??

Måler vi det vi ønsker at måle

- Patientoplevelsen
- Livskvalitet
- Bedre funktionsniveau?
- Sammenhæng i behandlingen

Opsamling

- Skal vi lave nogle fælles indikatorer på tværs af diagnosegrupper
- Er der nogen indikatorer som ikke er tidssvarende/meningsfulde
- Hvad med indikatorer, der måler
 - pt oplevelsen
 - bedring i funktionsniveau/livskvalitet
- Hvordan får vi bedre registrering af det, vi faktisk laver
- Hvad med alle de pt der udredes udenfor den regionale psykiatri